


PRACOVNÍ LIST – DATEL ČERNÝ

1. Popiš tělo datla.



Datel je český název pro 22 rodů ptáků z čeledi V Česku žije datel Datel černý je velký druh Délka těla se pohybuje mezi 40-46 cm, hmotnost 250-370 g a rozpětí křídel 67-73 cm. Datel je nezaměnitelný, celý, s bělavým okem a zobákem. Samec má temeno, samice pouze červenou na týlu. Na rozdíl od ostatních datlovitých létá přímo, nikoli ve Za letu se ozývá zvukným „kri kri kri“, vsedě pronikavým „kliééé“. Hnízdí ve vytesané stromu, kam samice snáší 3-5 čistě bílých Datel se živí žijícími ve dřevě (lýkožrouti, kousavci, tesaříci) a mravenci. Potravu dobývá silným dlátovitým z kmenů nebo kořenových náběhů stromů. K dostání kořisti z těžko dostupných míst mu napomáhá dlouhý lepkavý se zoubky na konci. Datel černý je v lese prospěšným druhem. Nejenže dřevokazné druhy mravenců, ke kterým se žádný jiný druh šplhavce nedokáže v takovém rozsahu dostat, ale jeho dutiny používá k a nocování řada dalších druhů ptáků užitečných pro les, jako holub doupňák, sýc rousný nebo kavka obecná.

Nápověda: datlovitých, černý, šplhavce, černý, červené, skvrnu, vlnovkách, dutině, vajec, brouky, zobákem, jazyk, konzumuje, hnízdění

2. Znáš ještě jiné šplhavce?



3. Poznej:

- Je to běžně se vyskytující pták. Žije v lesích, ale i v sadech a parcích. Je černobílý.
- Je to náš největší šplhavec, jeho výskyt je však vzácnější. Žije spíše v rozsáhlých lesích.
- Svým zjevem je nenápadný, šedohnědě zbarvený pták velikosti většího vrabce s patrným příčným i podélným vlnkováním. Přitiskne-li se ke kmeni stromu, splyne s ním tak, že vypadá jako malý suchý pahýl.
- Není divu, že si ji po zemi poskakující čas od času někdo splete s cizokrajným papouškem. Její velikost, zeleně zbarvené tělo a vršek křídel, esteticky doplněné zářivě červenou čepičkou ji k tomuto omylu dokonale předurčuje.

4. Znáš odpověď?

- Proč mají datlové tlustostěnnou lebku?
- Proč mají datlové dlouhý lepkaý jazyk?
- Proč mají velmi pevná ocasní pera?
- Proč mají úzké štěrbinovité nozdry?
- Podle čeho bys mohl přepokládat, že se na určitém místě v lese vyskytuje datel černý?
- Jak je uzpůsobena noha šplhavců k šplhání po kmenech?

Nápověda 2): Datel černý, Strakapoud malý, prostřední, velký, Datlík tříprstý, Krutihlav obecný, Žluna šedá, zelená
Nápověda 3): strakapoud, datel, krutihlav, žluna zelená

Nápověda 4): Tlumení účinků úderu při tesání do dřeva. Pro sběr hmyzu. Podpora těla při udržování svislé pozice na kmenech stromů. Zamezení vnikání třísek vznikajících při tesání. Třísky, vytesané hnízdní dutiny, zvuk úderů do dřeva. Dva prsty v tom případě směřují dopředu a dva dozadu.

5. Kolik druhů houserek a červů si dá datlík k obědu?
Kolik se jich dívá doprava a kolik doleva?
Zahrát si můžeš i hru s kostkou. (Podle hodu, zakroužkuj červíky.)

