

PRACOVNÍ LIST – STOPY

Mezi časté stopy zvěře, které můžeme v lese potkat, patří stopy **sudokopytníků**. Jejich nohu tvoří párová kopyta a drobné rohovité útvary ležící za nimi (paspárky). Stopy **psovitých šelem** mají na rozdíl od stopy **kočkovitých šelem** vždy obtisknuté drápy. Většinou bývají přední stopy větší a širší než zadní. **Lasicovitá šelma** s pětiprstými končetinami se nejčastěji pohybuje poskoky (kromě jezevce). Vznikají při nich stopní dráhy, tedy dvojice stop, jejichž vzájemná vzdálenost závisí na rychlosti pohybu. **Stopy ptáků** a vodních ptáků jsou dalším nejčastějším nálezem ve sněhu.

1. Dokážete si poradit se stopami zvěře v našich lesích?

Přiřaďte stopu ke správné skupině živočichů.

sudokopytník



psovitá šelma



kočkovitá šelma



lasicovitá šelma



pták



vodní pták





hrabavý pták



malý savec



2. Spoj stopu a zvíře, které ji zanechalo.



3. Myslivec večer postřelil divočáka, který se při útěku proplétal mezi stopami ostatních zvířátek. Dokážeš barvářovi pomoci při hledání ukrytého divočáka? Kde se divočák schoval?